联系人	马孝飞	联系电话	13591275766
样品名称	废气	样品数量	

检测项目	见附表1、2、3

1#导热油炉	三氧化硫	2019.05.29	第二次	15	6742	0.10
排气筒			第三次	18	7201	0.13
检测项目	检测日期	检测点				
林格曼黑度	2019.05.29	第一次		<1		
沥青烟	2019.05.29	第二次	30.2	12368	0.37	

检 测 报 告

检测点位	检测项目	检测日期	检测频次	实测浓度 mg/m³	标干排气量 Nm³/h	排放速率 kg/h
			第三次	<10μg/m³	14265	--
			第一次	<10μg/m³	14856	--
		2019.05.29	第二次	<10μg/m³	14983	--
			第三次	<10μg/m³	14825	--

		第一次		<1	
		第一次	第二次	第三次	第四次
苯	2019.05.29	2# 下风向	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	三甲
		4# 下风向	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	
		3# 下风向	<0.1mg/m³	<0.1mg/m³	<0.1mg/m³	<0.1mg/m³	
		4# 下风向	<0.1mg/m³	<0.1mg/m³	<0.1mg/m³	<0.1mg/m³	

注：*为外委检测

检测点位	检测日期	检测项目	检测结果

检测仪器	AWA5688 型多功能声级计 出厂编号 00218010

检测日期	检测时间	检测结果 dB(A)			
		1#厂界东侧	2#厂界南侧	3#厂界西侧	4#厂界北侧
2019.05.29	夜间 20：00	36.3	36.6	38.0	35.6

2019.05.29	02:00	19.4	—	—	2.1	SW	101.2
	08:00	23.8	0	0	2.0	SW	101.1
	14:00	29.8	2	1	1.9	SW	101.1
	20:00	24.2	—	—	2.1	SW	101.1

检 测 报 告

附表1：有组织废气检测项目分析方法及仪器设备

序号	检测项目	分析方法	检测仪器	仪器型号	方法检出限	备注
2	苯	2007 第六篇第二章一（一）活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）	气相色谱仪	GC-4000A	10μg/m³	
林格曼黑度	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	林格曼测烟望远镜	QT2U1	---	7	
苯并[a]芘	环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ647-2013	--	--	10ng/m³	8	

注：*为外委检测

检 测 报 告

附表5：　　无组织废气检测项目分析方法及仪器设备

序号	检测项目	分析方法	检测仪器	仪器型号	方法检出限
1	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 气相色谱法 HJ 584-2010	气相色谱仪	GC-4000A	0.07 mg/m³

报告结束